

Zahl ha640-45/2026-1

Hard, am 28.07.2026

Gemeindepolizei Hard

Betreff: Sperrfläche OMV Tankstelle - Rheinstraße

Verordnung

Gemäß den §§ 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 und 94c Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl.Nr. 159/1960 idgF, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung der VlbG Landesregierung über den übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde in Angelegenheit der Straßenpolizei, LGBl Nr. 12/2020, sowie des § 67 Abs. 1 Gemeindegesetz, LGBl. Nr. 34/2018, wird im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des fließenden Verkehrs verordnet:

§1

Der im Lageplan UHS B_07_L202 vom 26.01.2026 gekennzeichnete Bereich wird hiermit zur Sperrfläche gemäß § 55 Abs. 4 StVO 1960 erklärt.

§ 2

Der Lageplan UHS B_07_L202 vom 26.01.2026 bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung.

Für den Bürgermeister:

Christoph Steiner

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben.

Ergeht an:

Abt. Mobilität im Haus, E-Mail: mobilitaet@hard.at

Abt. Parkraummanagement im Haus, E-Mail: parkraummanagement@hard.at

Bauhof, Marktstraße 18, 6971 Hard, E-Mail: bauhof@hard.at

BH Bregenz, Bahnhofstraße 41, 6900 Bregenz, E-Mail: bhbregenz@vorarlberg.at


Gemeindepolizei Hard, E-Mail: gemeindepolizei@hard.at

Marktgemeinde Hard Tiefbau, Marktstraße 18, 6971 Hard, E-Mail: tiefbau@hard.at

PI Hard, E-Mail: PI-v-hard@polizei.gv.at

Tankstellen Projekt GmbH, z.H. Julian Bruckner, Steinbockallee 21, 6063 Rum, E-Mail: info@ts-projekt.at, mit dem Auftrag, die Verordnung ordnungsgemäß kundzumachen. Der Zeitpunkt der Kundmachung ist in einem Aktenvermerk zu dokumentieren.

	Unterzeichner	Marktgemeinde Hard
	Datum/Zeit-UTC	2026-07-31T09:11:48+02:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.	



Legende:

Bestand	RL	Randlinie
Bodenmarkierung Abbruch	BL 2/1	Begegnungslinie, 2,0m Strich, 1,0m Unterbrechung
Bodenmarkierung NEU	SL	Sperrelinie
Fahrbahnmarkierung	WL 1,5/1,5	Wartlinie, 1,5m Strich, 1,5m Unterbrechung
	LL 3/3	Wartlinie, 3,0m Strich, 3,0m Unterbrechung
	WL 6,0/1,5	Wartlinie, 6,0m Strich, 1,5m Unterbrechung
	LL 6,9	Wartlinie, 6,0m Strich, 9,0m Unterbrechung
	Bus 4,5/1,5	Wartlinie, 4,5m Strich, 1,5m Unterbrechung
	SF 50/200	Sperrelinie 50cm Balken, 200cm Lücke
	OL	Ordnungslinie 60cm Strich, 30cm Lücke
	OL 60/90	Ordnungslinie als Dreiecksmarkierung
	HL	Halteleine, Breite 50cm
	Breiten	Mittelmarken 12 cm
		Rand-Begegnungslinien ausserorts 15 cm, innerorts 12 cm
		Leitlinie-Busspuren 18 cm

Orthofoto Befliegung 2022
Kalster QGIS Januar 2025